

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**



**VERDICCHIO GROUP S.A.S.**

**PROFESSIONAL MACHINES AND ASSISTANCE**

**CATALOGO PRODOTTI 2023**



**ZERO**  
EMISSION



## INDICE

- 04 Introduzione
- 06 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 08 Il sistema EGO Power+
- 10 Garanzie EGO Power+
- 12 Novità 2023
- 14 Le categorie di utensili EGO Power+
- 16 Gamma EGO Power+ Professional-X
- 20 Batterie e caricabatterie EGO Power+
- 22 Batteria EGO Power+
- 24 Imbracatura e adattore EGO Power+
- 26 Caricabatterie EGO Power+
- 29 Box di ricarica multiporta EGO Power+
- 30 Autonomia e compatibilità della batteria
- 32 Tosaerba EGO Power+
- 40 Trattorino tagliaerba a raggio zero EGO Power+ Z6
- 46 Motoseghe EGO Power+
- 52 Motosega da potatura EGO Power+ Professional-X
- 54 Sistema ad asta telescopica EGO Power+ Professional-X
- 58 Decespugliatori EGO Power+
- 65 Reciprocatore Rotocut EGO Power+ Professional-X
- 66 Decespugliatori EGO Power+ Professional-X
- 70 Tagliasiepi EGO Power+
- 80 Soffiatori EGO Power+
- 88 Spazzaneve EGO Power+
- 92 Multi-Utensile EGO Power+
- 104 Stile di vita EGO Power+
- 110 Un futuro più verde
- 112 Accessori EGO Power+
- 116 Caratteristiche dei prodotti EGO Power+

# GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive e brevettate batterie ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Vantano la più alta capacità energetica del settore degli utensili per la manutenzione del verde in una batteria portatile, durano più a lungo e si caricano velocemente. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO – offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e ogni lavoro.

## Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

## Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 400 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

## Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.

# MODI PIÙ INTELLIGENTI ED ECOLOGICI PER LAVORARE ALL'APERTO

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente.

Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

## Influenzare il cambiamento attraverso l'innovazione.

Siamo un produttore leader, che opera con tecnologia all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti. Ma il desiderio di creare un futuro più verde non è limitato solo ai prodotti che fabbrichiamo, ma pervade i nostri metodi e i luoghi di lavoro. Così come i rapporti che abbiamo con i nostri clienti e partner. Leggi di più sulla nostra iniziativa Challenge2025 a pagina 110.

I nostri risultati parlano da soli. Il **97% dei clienti EGO** consiglia i nostri prodotti e la valutazione media è di **4,6 stelle su 5.\***

\* Calcolato al momento della stampa



# UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

L'esclusiva e brevettata batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO offre la più alta capacità energetica del settore.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le otto batterie della nostra gamma coprono in modo eccellente tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.

La chiave delle sue prestazioni è il design intelligente della batteria.

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Ricarica super veloce.

Il nostro impegno per l'innovazione non solo offre la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile. Significa anche che quando è il momento di effettuare la ricarica, la batteria ARC Lithium™ EGO Power+ da 56 V è una delle più veloci in circolazione.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

[egopowerplus.it/FAQ](http://egopowerplus.it/FAQ)

# BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI


La batteria brevettata ARC Lithium™ da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento.

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.


Le nostre batterie sono state progettate per raffreddarsi efficacemente in tre modi innovativi: meccanicamente, chimicamente ed elettronicamente.

Esclusivo design ad arco.

Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo ARC design (design ad arco) dissipa il calore in modo più efficace aumentando la superficie delle celle esposte all'esterno. Inoltre, il posizionamento esterno agli utensili EGO permette alle batterie di rimanere fresche più a lungo garantendo maggior durata ed evitando gli arresti improvvisi.



**FLUSSO D'ARIA A 360°**  
Mantiene bassa la temperatura della batteria, riducendo i tempi di carica



**INDICATORE DI AUTONOMIA**  
Mostra il livello di carica residua della batteria

**ROBUSTO CORPO ESTERNO**  
Per proteggere la batteria in caso di caduta accidentale

**INNOVATIVO DESIGN AD ARCO**  
Abbassa la temperatura all'interno della batteria

**ESCLUSIVA TECNOLOGIA KEEP-COOL™**  
Offre prestazioni costanti, prevenendo il surriscaldamento

**SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA**  
Evita che la batteria si scarichi eccessivamente, prolungandone la vita utile



**SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA**

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



**TECNOLOGIA KEEP-COOL™**

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



**POTENZA INTELLIGENTE**

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



**MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA**

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono montate all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

# QUALSIASI BATTERIA, QUALSIASI ATTREZZO

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma Professional-X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



TOSAERBA  
EGO POWER+

TAGLIASIEPI  
EGO POWER+

POTATORE PROFESSIONALE  
EGO POWER+ CON ASTA  
TELESCOPICA

MULTI-UTENSILE  
EGO POWER+



TRATTORINO TAGLIAERBA  
A RAGGIO ZERO  
EGO POWER+ Z6



SOFFIATORI  
EGO POWER+



SPAZZANEVE  
EGO POWER+



EGO POWER+  
STILE DI VITA



DECEPUGLIATORI  
EGO POWER+



MOTOSEGHE  
EGO POWER+



TAGLIASIEPI

POTATORE

DECEPUGLIATORE A FILO

DECEPUGLIATORE A LAMA

RECIPROCATORE ROTOCUT

TAGLIABORDI

COLTIVATORE

SPAZZOLA A SETOLE

SCUOTIOLIVE

SPALANEVE



ZAINO PORTA BATTERIA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



PORTABATTERIA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



MOTOSEGA DA POTATURA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



SOFFIATORI  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X

TAGLIASIEPI  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X

SISTEMA AD ASTA  
TELESCOPICA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X

TAGLIASIEPI

DECEPUGLIATORI  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X

RECIPROCATORE  
ROTOCUT

POTATORE

DECEPUGLIATORE A LAMA

# LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie al litio ARC Lithium™ da 56 V è leader di mercato e offre un nuovo livello di prestazioni, dandoti la potenza di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni

nocive. Tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V sono compatibili con tutti i prodotti\* della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e sei pronto.

## Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.



### Garanzie leader del settore

#### Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.\*\*

#### Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Professional-X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.\*\*

	UTENSILI		BATTERIE	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE

\* La forbice 12V non è compatibile con il sistema ARC Lithium™ 56 V  
\*\* In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

# CAMBIA OGGI

## DALLA BENZINA A EGO POWER+?



### UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore ed offrono potenza intelligente e equilibrata, con prestazioni superiori alla benzina



### COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno\*



### MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



### DESIGN PIEGHEVOLE. PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



### MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



### RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



### FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



### NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose



Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.

\*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

**NOVITÀ 2023**

**LE NOSTRE  
ULTIME  
INNOVAZIONI**

La gamma 2023 allarga i confini dell'innovazione, con nuovi modelli di trattorini Zero Turn e nuove categorie di prodotti lifestyle.

Ogni nuovo prodotto ha al suo interno l'impareggiabile Tecnologia ARC Lithium™ di EGO, che ti offre la potenza per affrontare compiti ancora più grandi e difficili, con gli stessi straordinari tempi di autonomia e la ricarica rapida di sempre.



**ZT4200E-S**  
TRATTORINO  
TOSAERBA Z6 A  
RAGGIO ZERO  
P43



**HT2600E**  
TAGLIASIEPI  
P74



**PAD5000E**  
INVERTER DI POTENZA  
NEXUS ESCAPE 500W  
P107



**PS1000E**  
POTATORE  
P53



**ST1610E-T**  
DECESPUGLIATORE  
40 CM  
P60

**ZT5200E-L**  
TRATTORINO  
TOSAERBA Z6 A  
RAGGIO ZERO  
P44



**STA1600**  
ACCESSORIO  
DECESPUGLIATORE  
A FILO  
P101

**PH1420E**  
GRUPPO  
MOTORE DEL  
MULTIUTENSILE  
P96



**LT1000E**  
LUCI  
PORTATILI  
P109



**FN1800E**  
VENTOLA DI  
NEBULIZZAZIONE  
P108

**SNT2120E-AP**  
SPAZZANEVE  
P90



**LBP8000E**  
SOFFIATORE A  
ZAINO  
P86

**BA3360T**  
BATTERIA DA 6AH  
P22



**CH7000E**  
CARICABATTERIE  
RAPIDO 700W  
P26



**CH3200E**  
CARICABATTERIE  
VELOCE 320W  
P26



# SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

## Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.

**EGO**  
POWER+

**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI  
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



## Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.

**EGO**  
POWER+

PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI  
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



## Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.

**EGO**  
POWER+

PROFESSIONAL X

**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE  
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



## Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power+ Professional-X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma Professional-X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Professional-X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.





## MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITA' E BASSI COSTI

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

### Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di 2,5 m/s<sup>2</sup> e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

### Condizioni di lavoro più silenziose.

L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h



FORZA: 19,2N

## EGO POWER+ VS. BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista della gamma Professional-X il tagliaiepi HTX7500, il decespugliatore STX3800 e il soffiatore LBX6000, più la batteria a zaino, lo zaino portabatteria e il caricabatterie rapido per azionare tutti e tre gli strumenti. Il confronto è con strumenti equivalenti alimentati a benzina.

BENZINA		GAMMA PROFESSIONAL-X	
<b>SPESA INIZIALE ANNO 1</b>			
	UTENSILI 2.240,00 €		UTENSILI 1.267,00 €
	MANUTENZIONE 359,99 €		BATTERIE E CARICA BATTERIE 1.286,00 €
	CARBURANTE 1.069,16 €		CORRENTE 62,91 €
<b>COSTO ANNO 1</b>	<b>3.309,16 €</b> <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	<b>2.615,91 €</b> <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	<b>693,25 €</b> <small>Risparmio anno 1</small>
<b>COSTO ANNO 2</b>	<b>1.506,13 €</b> <small>Carburante e manutenzione</small>	<b>64,15 €</b> <small>Costo delle sole ricariche</small>	<b>1.441,98 €</b> <small>Risparmio anno 2</small>
<b>COSTO ANNO 3</b>	<b>1.588,65 €</b> <small>Carburante e manutenzione</small>	<b>65,42 €</b> <small>Costo delle sole ricariche</small>	<b>1.523,23 €</b> <small>Risparmio anno 3</small>
<b>COSTO ANNO 4</b>	<b>1.677,11 €</b> <small>Carburante e manutenzione</small>	<b>66,71 €</b> <small>Costo delle sole ricariche</small>	<b>1.610,40 €</b> <small>Risparmio anno 4</small>
<b>COSTO ANNO 5</b>	<b>1.771,94 €</b> <small>Carburante e manutenzione</small>	<b>68,02 €</b> <small>Costo delle sole ricariche</small>	<b>1.703,92 €</b> <small>Risparmio anno 5</small>
<b>COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ</b>	<b>9.852,99 €</b>	<b>2.880,21 €</b>	<b>RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI</b> <b>6.972,78 €</b>

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto del tagliaiepi HTX7500, del decespugliatore STX3800 e del soffiatore LBX6000, più l'imbracatura a zaino e il caricatore rapido+ per far funzionare tutti e tre gli attrezzi, e strumenti e carburante equivalenti alimentati a benzina.

• Consumo di carburante: far funzionare queste macchine per 6 ore al giorno per 170 giorni all'anno.

# STRUMENTI RESISTENTI PER I COMPITI PIÙ DIFFICILI

La gamma EGO Professional-X ridefinisce la potenzialità degli utensili a batteria. Fornendo potenza e prestazioni leader del settore, ogni utensile supera l'equivalente alimentato a benzina. Ogni strumento Professional-X è compatibile con tutte le opzioni di batteria, offrendo la massima flessibilità per completare qualsiasi lavoro di qualsiasi dimensione.

BATTERIA DA 2.5AH.  
140WH. 1P



BATTERIA DA 4AH.  
224WH. 1P



BATTERIA DA 4AH.  
224WH. 2P



BATTERIA DA 5AH.  
280WH. 2P



BATTERIA DA 6AH.  
336WH. 3P



BATTERIA DA 7.5AH.  
420WH. 3P



BATTERIA DA 10AH.  
560WH. 4P



BATTERIA DA 12Ah.  
672WH. 4P



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH  
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



ZAINO PORTA BATTERIA  
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



PORTABATTERIA  
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

RETTIFICA AL DIAMANTE



SOFFIATORE  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



TAGLIASIEPI  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X




ASTA TELESCOPICA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



DECESPUGLIATORI  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



POTATORE



TAGLIASIEPI




DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



MOTOSEGA DA POTATURA  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



2 LAME CONTRODANTI

**EGO**<sup>™</sup>  
BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER<sup>+</sup>

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA  
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE  
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.





Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

[egopowerplus.it/FAQ](http://egopowerplus.it/FAQ)



**BA1400T**  
BATTERIA DA 2,5AH, 140WH, 1P

# LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

**NOVITÀ 2023**

**BA3360T**  
BATTERIA DA 6AH, 336W, 3P

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power+.

Dalla più leggera da 2,5Ah alla più grande della gamma da 12Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili EGO\*.



**BA2240T**  
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 1P



**BA2242T**  
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 2P



**BA2800T**  
BATTERIA DA 5AH, 280WH, 2P



**BA4200T**  
BATTERIA DA 7,5AH, 420WH, 3P



**BA5600T**  
BATTERIA DA 10AH, 560WH, 4P



**BA6720T**  
BATTERIA DA 12AH, 672WH, 4P

\* Per le batterie portatili.  
\*\* La forbice a batteria 12V non è compatibile con il sistema di batterie ARC Lithium™.

# UTILIZZO CONFORTEVOLE PER TUTTO IL GIORNO

Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power+ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.



L'immagine mostrata è un kit BH1001



**BH1000**

## IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



**BHX1000**

## ZAINO PORTA BATTERIA PROFESSIONAL-X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Professional-X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Professional-X.



**ABH3000**

## FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PROFESSIONAL-X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power+ Professional-X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

# COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power+ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciare un'eccezionale autonomia con il comfort dell'utente è possibile con il design ergonomico della batteria a zaino EGO ARC Lithium™ BAX1500. La batteria a zaino ti fa lavorare comodamente per un'intera giornata. Il pacco batteria può essere rimosso dalla imbracatura\* ed è compatibile con tutti gli attrezzi EGO.

Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power+ può durare per un'intera giornata di lavoro\*\* con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.



**BAX1500**

## BATTERIA A ZAINO PROFESSIONAL-X



La batteria a zaino EGO Power+ Professional-X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore

# GRANDE POTENZA, GRANDI VANTAGGI

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER+

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Con l'acquisto e la gestione di un decespugliatore, di un tagliaerba e di un soffiatore della gamma Professional-X potrai risparmiare oltre 5.000 euro in 5 anni, rispetto ad equivalenti prodotti a benzina. Costi stimati con un utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.

\*A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

# TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power+ ti consente di lavorare più a lungo. Caricando la batteria da 2,5 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.

L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



**INNOVATIVO SISTEMA DI RICARICA A VENTOLA**  
Per una ricarica più veloce ed efficiente

**INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED INTEGRATO**  
Visualizza il livello della batteria e lo stato di ricarica

**SISTEMA DI RICARICA INTELLIGENTE**  
Monitora la potenza e la temperatura di ogni cella

**NOVITÀ 2023**

## CH7000E CARICABATTERIE RAPIDO 700W

Vantando un tempo di ricarica impressionante di meno di 30 minuti per la batteria da 2,5 Ah, questo caricabatterie è dotato di un indicatore di carica a LED integrato e di un sistema di controllo della batteria intelligente. Questo caricabatterie raffreddato a ventola fornisce la carica più efficiente possibile.

**NOVITÀ 2023**

## CH3200E CARICABATTERIE VELOCE 320W

Caricando la batteria da 2,5 Ah in soli 35 minuti, il nostro caricabatterie standar è tra i più veloci sul mercato. Questo caricabatterie raffreddato a ventola, dotato di un sistema di controllo della batteria intelligente, è completo di un indicatore di carica a LED integrato per una chiara diagnostica della batteria.



**INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED**  
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

**ESCLUSIVO SISTEMA DI RICARICA A DOPPIA VENTOLA**  
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente



## CH5500E CARICABATTERIE RAPIDO



**INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED**  
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

**MODALITÀ RAPIDA**  
Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida

## CH2100E CARICABATTERIE STANDARD

## CHX5500E CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X

### STATISTICHE E PRESTAZIONI

MODELLO DI BATTERIA	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
CAPACITÀ (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh a 56 V nominali	
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
	CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-	
PESO	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	



# RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 113) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.

INDICATORE DI CARICA A LED



MONTAGGIO A PARETE

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

GANCIO PER CAVO DI RICARICA




COPERCHIO A CERNIERA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE

ADATTO A QUALSIASI BATTERIA PORTATILE EGO ARC LITHIUM™

CONSERVAZIONE

RICARICA CONTEMPORANEAMENTE FINO A 6 BATTERIE EGO

CON RUOTE PER UN FACILE TRASPORTO IN CANTIERE



DA UTILIZZARE CON:



CHV1600E  
CARICABATTERIE DA 1600 W



ACA1000  
ADATTATORE DI RICARICA

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W

CHU6000  
CARICABATTERIE EGO POWER+

include caricabatterie CHV1600E 1600W



### TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore





**EGO**<sup>™</sup>  
TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.





# LA POTENZA DELLA BENZINA **SENZA** LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power+ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.600m<sup>2</sup>\* con un solo ciclo di carica.\* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

**AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO**  
Opzioni di larghezza di taglio da 42, 47, 50 e 52 cm per adattarsi a qualsiasi dimensione di prato

**MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE**  
Per lavorare in qualsiasi condizione

**LUCI A LED**  
Per lavorare più a lungo

**IMPUGNATURA TELESCOPICA A SGANCIO RAPIDO**  
Per agevolare la pulizia e il rimessaggio compatto

**MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE**  
Riduce la fatica per i tagli in pendenza

**AVVIO CON PULSANTE**  
Si avvia in pochi secondi

**INDICATORE SACCO PIENO**  
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

**ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE**  
Si adatta facilmente a te e al lavoro da svolgere

**SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ**  
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

**RUOTE DI GRANDE DIAMETRO**  
Per spostamenti facili su tutti i terreni

**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI**  
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

**SI PIEGA IN POCHE SECONDI**  
Per pulirlo e riporlo rapidamente



Modello illustrato: LM1900E-SP  
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli

\*Dato basato su una batteria da 12,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

# UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power+, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.

**LM1700E**  
TOSAERBA DA 42 CM  
**TAGLIA FINO A 400MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 2,5 Ah

**LM1700E-SP**  
TOSAERBA DA 42 CM  
**TAGLIA FINO A 480MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 4 Ah

**LM2020E-SP**  
TOSAERBA DA 50 CM  
**TAGLIA FINO A 700MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5 Ah

**LM1900E-SP**  
TOSAERBA DA 47 CM  
**TAGLIA FINO A 800MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5 Ah

**LM2130E-SP**  
TOSAERBA DA 52 CM  
**TAGLIA FINO A 1000MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah

**ARC LITHIUM 56V**

1.000 m<sup>2</sup> sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis. In base alla batteria consigliata fornita con il kit. Per tutti i tempi di autonomia della batteria vedere le pagine 30-31.

## Scegliere il tagliaerba giusto:



### Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



### Spazi più grandi e aperti.

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm che fa sembrare piccoli anche i lavori più grandi.



### Terreno in pendenza.

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tagliaerba semoventi, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP e LM2130E-SP sono disponibili in diverse capacità di taglio per adattarsi alle dimensioni del tuo prato: scegli una capacità di taglio più ampia per meno passate.



### Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i modelli con piatto di taglio in polimero sono l'opzione più leggera. I tagliaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con un'impugnatura regolabile, puoi decidere l'altezza più adatta.

La maggior parte dei nostri tagliaerba è disponibile con piatto di taglio in polimero (escluso LM2020E-SP): basta scegliere la capacità di taglio in base alle dimensioni del prato.



### Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

#### KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 disponibile per LM1900E, LM1900E-SP  
AR2100 disponibile per LM2130E-SP

### Opzioni di taglio dell'erba.

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power+ gestiscono l'erba tagliata. Ottimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.



#### KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power+ consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

ABP1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 disponibile per LM1900E, LM1900E-SP

#### SELECT CUT X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

**LM1700E**  
**TOSAERBA DA 42 CM**



Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E

**TAGLIA FINO A 400MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM1900E-SP**  
**TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM**



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1903E-SP

**TAGLIA FINO A 800MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM1700E-SP**  
**TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM**



Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**




DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1702E-SP

**TAGLIA FINO A 480MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM2020E-SP**  
**TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM**



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2021E-SP

**TAGLIA FINO A 700MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM2130E-SP**  
**TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM**



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



**ACCESSORIES ALSO AVAILABLE**



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2135E-SP

**TAGLIA FINO A 1000MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA



Sacco di raccolta molto capiente

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE</b>	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 Km/h)
<b>MATERIALE PIATTO DI TAGLIO</b>	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
<b>AREA DI TAGLIO</b>	2.5 Ah Fino a 400 mq 4.0 Ah Fino a 640 mq 5.0 Ah Fino a 800 mq 6.0 Ah Fino a 900 mq 7.5 Ah Fino a 1200 mq 10.0 Ah Fino a 1600 mq 12.0 Ah Fino a 1900 mq	Fino a 300 mq Fino a 480 mq Fino a 600 mq Fino a 800 mq Fino a 900 mq Fino a 1200 mq Fino a 1400 mq	Fino a 400 mq Fino a 640 mq Fino a 800 mq Fino a 900 mq Fino a 1200 mq Fino a 1600 mq Fino a 1900 mq	Fino a 350 mq Fino a 560 mq Fino a 700 mq Fino a 800 mq Fino a 1050 mq Fino a 1400 mq Fino a 1700 mq	Fino a 333 mq Fino a 533 mq Fino a 666 mq Fino a 1000 mq Fino a 1000 mq Fino a 1333 mq Fino a 1600 mq
<b>CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO</b>	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min
<b>IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
<b>ALTEZZE MANICO</b>	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
<b>SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FUNZIONI</b>	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRAZIONE (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
<b>STOCCAGGIO IN VERTICALE</b>	Si	Si	Si	Si	Si
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	LM1701E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2021E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

\*\*Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP), ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) e ABP2100D-E (per il tosaerba LM2130E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.

• - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

**EGO™**

TRATTORINO TAGLIAERBA A  
RAGGIO ZERO Z6 EGO POWER+



LA GAMMA Z6 DI EGO OFFRE UNA POTENZA CHE VA OLTRE LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWER™ COMBINA LA POTENZA OTTIMALE DI 6 BATTERIE EGO ARC LITHIUM™ DA 56 V PER PRESTAZIONI DAVVERO ECCEZIONALI.



**NOVITÀ 2023**



**4 VELOCITÀ DELLA LAMA**  
Per ottima efficienza di taglio

**STEER TECHNOLOGY**  
GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA: IL NUOVISSIMO VOLANTE DI PRECISIONE OFFRE IL MASSIMO CONTROLLO

SEDILE CONFORTEVOLE CON SOSPENSIONE IDRAULICA

STOCCAGGIO UTILE  
Per telefoni, chiavi e bevande

SINGOLI MOTORI  
Per ogni lama

TELAIO IN ACCIAIO

LUCI A LED

**EGO POWER+** **NOVITÀ 2023**

# Z6

## TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

La gamma di trattorini tosaerba Zero Turn di EGO si presenta con un'altra novità di settore per il 2023, introducendo il suo primo modello Z6 con guida a volante, dotato della nuova tecnologia e-Steer™ per un controllo avanzato dello sterzo e massima sicurezza.

Il nostro nuovissimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza contemporaneamente a raggio zero, con un volante di precisione e la più recente tecnologia di guida digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con la piattaforma della batteria, la prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Fornendo la potenza equivalente ad un motore a benzina da 22 cavalli, senza alcuna emissione, lo Z6 copre fino a 10.000 m<sup>2</sup> con una singola carica con sei batterie da 12 Ah. Puoi adattare la combinazione di batterie esattamente in base alle dimensioni del tuo prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba, a differenza di qualsiasi altro ZTR a batteria sul mercato. Il caricabatterie più veloce del settore carica completamente le batterie in sole 3 ore, 4 volte più velocemente di qualsiasi altro concorrente, mentre i quattro motori brushless indipendenti forniscono la potenza e le prestazioni dei modelli a benzina per portare a termine il lavoro.

**ZT4200E-S**  
**TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM CON TECNOLOGIA E-STEER™**

Il nuovo Z6 ZT4200E-S si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero. L'innovativo volante di precisione permette di avere tutti i comandi a portata di mano, per una facilità e una precisione ottimali. Dotata della più recente tecnologia digitale e velocità variabile, lo Z6 porta la manovrabilità a un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.

- CAPACITÀ DI TAGLIO DI 107 CM
- LUCI A LED
- TAPPO PACCIAMATURA
- INTERFACCIA LCD
- VELOCITÀ 5-13 km/h
- GUIDA A VOLANTE
- 2 LAME

**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**

- COPERTURA PROTETTIVA
- KIT RACCOLTA OPZIONALE
- COPERTURA PARASOLE
- BARRA PARAFURTI POSTERIORE
- CONTENITORE

**3 MODALITÀ DI TAGLIO**  
Scarico laterale, mulching e raccolta

**REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ**  
Per il massimo comfort di taglio



La rivoluzionaria tecnologia e-Steer™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.



Taglia fino a 10.000 m<sup>2</sup> con una singola carica con sei batterie da 12 Ah

Completamente personalizzabile per adattarsi alla tua guida

Potenza equivalente a 22 cavalli

Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)

**EGO POWER+** **NOVITÀ 2023**

**ZT5200E-L**  
**TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 132 CM**

Il nuovo e più grande trattorino tosaerba a 3 lame ZT5200E-L ha un piatto di taglio in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare qualsiasi peso aggiuntivo, oltre a una gamma di nuove caratteristiche di comfort. Le barre di comando rendono il funzionamento intuitivo, mentre le 3 modalità di guida e le 4 velocità della lama ti consentono di personalizzare completamente il tuo lavoro.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**



**RUOTE PIÙ GRANDI**  
Per sostenere qualsiasi peso aggiuntivo



**PIATTO IN ACCIAIO FABBRICATO**  
**3 LAME**



**ZT4200E-L**  
**TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM**

Ideale per i giardini più grandi, gli angoli non sono un problema per lo Z6. Personalizza la guida con un'interfaccia LCD con 3 modalità di guida: Control, Standard e Sport, a cui si accede con il semplice tocco di un dito. Include sedile a sospensione idraulica per un maggiore comfort.



**ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI**



Scansiona qui per esplorare la tua combinazione di batterie per il tuo Z6

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
<b>NUMERO DI LAME</b>	2	2	3
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO</b>	107 cm	107 cm	132 cm
<b>STERZO</b>	Volante	Leve comandi	Leve comandi
<b>VELOCITÀ</b>	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
<b>SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO</b>	Manuale	Manuale	Manuale
<b>ALTEZZA DI TAGLIO</b>	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
<b>FUNZIONI</b>	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
<b>RACCOLTA POSTERIORE</b>	230 L	230 L	230 L
<b>SOSPENSIONE DEL SEDILE</b>	Idraulica	Idraulica	Idraulica
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
<b>PESO</b>	195 kg	195 kg	217 kg
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	1 anno
<b>FORNITO COMPLETO DI:</b>	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

\*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



**PEAK POWER+ TECHNOLOGY**

Aumentare la potenza per quei lavori più difficili non è mai stato così facile.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC Lithium™ per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power+, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.

**EGO**<sup>™</sup>  
MOTOSEGA EGO POWER<sup>+</sup>

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI  
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM<sup>™</sup> DA 56 V,  
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.





# COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power+ sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



POTENTE MOTORE  
BRUSHLESS AD ALTA  
EFFICIENZA

FRENO CATENA  
per un funzionamento sicuro

LUCI A LED  
per l'uso in condizioni  
di scarsa luminosità

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA  
DELLA CATENA  
per una migliore  
prestazione di taglio

GRANDE VELOCITÀ  
DELLA CATENA  
20 m/s per tagliare  
facilmente tronchi e rami  
di grandi dimensioni


**TENDICATENA  
AUTOMATICO**

Per un semplice e sicuro  
tensionamento della catena\*

FINESTRA DI ISPEZIONE  
LIVELLO OLIO

ARPIONE  
per un controllo  
sicuro durante il  
taglio dei tronchi

ROBUSTA BARRA  
DA 45 CM



**TENDICATENA  
AUTOMATICO**

## TENSIONAMENTO DELLA CATENA SEMPLICE E SICURO

La motosega EGO Power+ da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.



**REGOLAZIONE SEMPLICE**

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: CS1800E

\*Disponibile su modelli selezionati



Barra e catena di qualità



**CS1800E**  
**MOTOSEGA DA 45 CM**

Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



**CS1400E**  
**MOTOSEGA DA 35 CM**

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 35 cm di larghezza.



DISPONIBILE  
COME KIT



**CS1610E**  
**MOTOSEGA DA 40 CM**

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE  
COME KIT



**BCS1000**  
**BORSA PER MOTOSEGA**

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
<b>LUNGHEZZA DELLA BARRA</b>	35 cm	40 cm	45 cm
<b>VELOCITÀ DELLA CATENA</b>	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli
<b>BARRA DELLA CATENA</b>	AG1400	AG1600	AG1800
<b>TIPO DI CATENA</b>	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)
<b>SERBATOIO DELL'OLIO</b>	150 ml	150 ml	200 ml
<b>LUBRIFICAZIONE CATENA</b>	Automatica	Automatica	Automatica
<b>FRENO DELLA CATENA</b>	Si	Si	Si
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
<b>VIBRAZIONE (M/S²)</b>	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
<b>TENSIONAMENTO DELLA CATENA</b>	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	2 anni
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	CS1401E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.  
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

# CURA DELL'ALBERO PIÙ FACILE, PIÙ SICURA

Creata pensando agli arboricoltori professionali, la motosega da potatura Professional-X CSX3000 di EGO è una combinazione eccezionale di alta coppia e potenza.

Con all'interno la tecnologia della batteria ARC Lithium™ leader del settore, la motosega top handle da potatura fornisce la combinazione ottimale di potenza, coppia e velocità della catena.

Beneficiando di lunga autonomia e ricarica rapida, è costruita per affrontare un uso quotidiano intenso.

L'esclusivo sistema di sicurezza del freno a catena arresta l'utensile in caso di contraccolpo, riducendo il rischio di lesioni.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco. La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.

**SPIE LUMINOSE LIVELLO BATTERIA E OLIO CATENA**  
Fornisce un avviso quando la potenza e i livelli dell'olio si stanno esaurendo

**COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI**  
Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e zero emissioni

**VISUALE AGEVOLATA**  
Permette agli operatori di eseguire tagli precisi



**SISTEMA DI SICUREZZA FRENO CATENA**  
Arresta motore e catena in caso di contraccolpo

**ARPIONE**  
Per un controllo sicuro durante il taglio dei tronchi

**GRILLETTO DI COMANDO**  
Fornisce energia quando ne hai bisogno. Non serve la corda di avviamento

**COMPATIBILE CON UNA GAMMA DI BARRE CATENA da 12" a 16"**



**ABH3000  
PORTABATTERIA  
BA2240T  
BATTERIA DA 4 AH**

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti.

Disponibile separatamente, vedere pagine 23 e 24.



## CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL-X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

# RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



## PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



**IMPUGNATURA REGOLABILE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI**

**ASTA IN FIBRA DI CARBONIO A REGOLAZIONE TELESCOPICA**

**LINEA GUIDA CON LUCE A LED PER TAGLI PRECISI**

**MOTORE FRONTALE E LUBRIFICAZIONE OLIO AUTOMATICA**

**AGGANCIO SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI**

**TENDICATENA SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI**

**ELEVATA VELOCITÀ DELLA CATENA PER TAGLI PULITI**

**ARPIONE DI SICUREZZA**

	PS1000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4" , 0,043"
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 70 tagli 4,0 Ah fino a 110 tagli 5,0 Ah fino a 140 tagli 6,0 Ah fino a 170 tagli 7,5 Ah fino a 210 tagli 10,0 Ah fino a 285 tagli 12,0 Ah fino a 340 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghe)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



## EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.

**EGO**

SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA

EGO POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO  
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.



# RAGGIUNGI I RAMI PIU' ALTI SENZA ATTREZZATURE AGGIUNTIVE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di raggiungere facilmente le altezze più difficili e lavorare in sicurezza,

Passa dall' accessorio potatore all'accessorio tagliaiepi in pochi secondi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto ed ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.



**DOPPIO GRILLETTO DI CONTROLLO**  
Comodo, sicuro ed affidabile

**DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO**  
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

**POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA**  
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso

**ALBERO OVALE IN ALLUMINIO**  
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

**ACCESSORIO TAGLIAIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X**  
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile

**ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X**  
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro



## PPX1000 ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliaiepi EGO Power+ Professional-X\* e con qualsiasi batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m\*\* per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.




	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con 2 grilletti
MATERIALE DELL'ALBERO	Ovale, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT*	PPCX1000: include asta telescopica, accessorio potatore e accessorio tagliaiepi.

\*Senza batteria e caricabatteria.



## PTX5100 ACCESSORIO TAGLIAIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ Professional-X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



## PSX2500 ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ Professional-X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a -90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliaiepi PTX5100

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. \*\*Senza batteria e caricabatteria.

	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 280 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 545 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	140 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1,2 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliaiepi PTX5100

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. \*\*Senza batteria e caricabatteria.

**EGO**<sup>™</sup>  
DECESPUGLIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,  
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI  
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





NOVITÀ 2023

## MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato ancora una volta la sua gamma di decespugliatori Power+, con l'introduzione sul suo ultimo modello dotato per la prima volta della tecnologia Line IQ™ per prestazioni non-stop.

L'ultima innovazione di EGO è dotata di sensori automatici che monitorano e alimentano automaticamente la lunghezza del filo, quindi non è più necessaria nessuna operazione di batti e vai per alimentare il filo della testina di taglio. Insieme alla tecnologia brevettata Powerload™ di EGO, è progettata per eliminare i problemi più fastidiosi, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power+ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ™ di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.





**ST1300E-S**  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.



DISPONIBILE  
COME KIT  
ST1301E-S

Incluye imbracatura singola AP150Q

- LARGHEZZA DI TAGLIO 33 CM
- DOPIA VELOCITÀ
- DIAMETRO DEL FILO 2,0 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI



TECNOLOGIA  
POWERLOAD™

**ST1400E-ST**  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.



DISPONIBILE  
COME KIT  
ST1401E-ST

Incluye imbracatura singola AP150Q

- LARGHEZZA DI TAGLIO 35 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™



TECNOLOGIA  
POWERLOAD™

**ST1510E**  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo, velocità variabile e ampia larghezza di taglio di 38 cm.



DISPONIBILE  
COME KIT  
ST1511E

Incluye imbracatura singola AP150Q

- LARGHEZZA DI TAGLIO 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- TESTINA POWERLOAD™



**ST1530E**  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



Incluye imbracatura singola AP150Q

- LARGHEZZA DI TAGLIO 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- TESTINA BATTI E VAI
- TESTINA A RICARICA RAPIDA
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECUPERO ROTOCUT



TECNOLOGIA  
POWERLOAD™ LINE-IQ™  
TECHNOLOGY

NOVITÀ 2023

**ST1610E-T**  
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Vai oltre alle sfide complicate e dispendiose in termini di tempo per la ricarica e l'alimentazione del filo dei decespugliatori con i sistemi più innovativi del settore. Le tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ rendono le attività di taglio più semplici che mai, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate. Il design ergonomico del nuovo ST1610E-T e le caratteristiche tecnologiche all'avanguardia nel settore lo rendono uno strumento di rifinitura davvero straordinario.



DISPONIBILE  
COME KIT  
ST1613E-T

Incluye imbracatura singola AP150Q

- LARGHEZZA DI TAGLIO 40 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™
- LINE IQ™ TECHNOLOGY

TECNOLOGIA  
POWERLOAD™

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.



**STEP 1**  
Inserire il filo



**STEP 2**  
Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b> - Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 290 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 70 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 145 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 36 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 40 mins 4,0 Ah Fino a 65 mins 5,0 Ah Fino a 85 mins 6,0 Ah Fino a 100 mins 7,5 Ah Fino a 125 mins 10,0 Ah Fino a 165 mins 12,0 Ah Fino a 200 mins
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità costante	Velocità costante	Digitale 2 velocità
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Velocità variabile
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™
<b>DOPIO FILO</b>	Si	Si	Si	Si	Si
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario
<b>MANICO AUSILIARIO</b>	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
<b>IMBRACATURA</b>	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. \*\*Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.  
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.





**BC3800E**  
**DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM**

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.

LARGHEZZA DI TAGLIO 30 CM	LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM	MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE	DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
TESTINA BATTI E VAI	TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA	UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	COMPATIBILE CON ACCESSORI ROTOCUT




**TAGLIO CON POTENZA E PROTEZIONE**

L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.



**RTX2300**  
**RECIPROCATORE ROTOCUT PROFESSIONAL-X**

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.

23 CM LARGHEZZA DI TAGLIO	BASSA GITTATA

	RTX2300
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO</b>	23 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 42 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
<b>DIREZIONE DI ROTAZIONE</b>	Due lame controrotanti
<b>TIPOLOGIA LAME</b>	Acciaio ad alta resistenza
<b>PESO</b>	1,9 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>RUMOROSITÀ* LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>VELOCITÀ DI TAGLIO</b>	450 giri/min
<b>UTENSILI EGO COMPATIBILI</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	3 anni

	BC3800E
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>	
– Lama a tre punte	30 cm
– Testina portafilo	38 cm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	186 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 20 min 4,0 Ah Fino a 32 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 96 min
<b>MATERIALE DELLA LAMA</b>	Lama a triplo taglio in acciaio
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità variabile costantemente
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO**</b>	2,4 mm
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Antiorario
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	
– Lama a tre punte	4,6 kg
– Testina portafilo	4,4 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	
– Lama a tre punte	1,5/1,9
– Testina portafilo	2,3/2,4
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	80 dB(A) 96 dB(A)
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	2 anni

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.  
\*\*Fare riferimento alle pagine 68-69 per ulteriori informazioni.

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.



MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE  
Per un'autonomia superiore



SELETORE DI VELOCITÀ VARIABILE CON PULSANTE DI SICUREZZA  
Per un lavoro efficiente e sicuro

ASTA DI TRASMISSIONE IN FIBRA DI CARBONIO  
Non si curva né perde la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione

TESTA DI TAGLIO BATTI E VAI E VAI A RICARICA RAPIDA  
Per ricaricare ed estendere il filo in modo rapido e semplice mentre lavori



**BCX3800**  
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.

- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- LARGHEZZA DI TAGLIO 30 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO DI 2,4-3,0 MM
- COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT
- TESTINA BATTI E VAI
- FIBRA DI CARBONIO
- TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+
- COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X



Incl. Imbracatura AHP1500.



**STX3800**  
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.

- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- LARGHEZZA DI TAGLIO 30 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO DI 2,4-3,0 MM
- COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT
- TESTINA BATTI E VAI
- FIBRA DI CARBONIO
- TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+
- COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X



# LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Professional-X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.


	BCX3800		STX3800	
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>				
- Testina portafilo	38 cm		38 cm	
- Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	186 cm		186 cm	
<b>AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500</b>	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	Fino a 300 min	Fino a 420 min	Fino a 300 min	Fino a 420 min
<b>MATERIALE LAMA</b>	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	5.800 giri/min		5.800 giri/min	
<b>SOFT-START</b>	Sì		Sì	
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai con avvolgimento manuale		Testina batti e vai con avvolgimento manuale	
<b>DOPPIO FILO</b>	Sì		Sì	
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Antiorario		Antiorario	
<b>MANICO AUSILIARIO</b>	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
<b>IMBRACATURA</b>	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		-	
<b>PESO</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless		Brushless	
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni		5 anni	
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	3 anni		3 anni	

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. \*\*Fare riferimento alle pagine 68-69 per ulteriori informazioni.

# FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

## Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

## Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

## Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power+ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli.

## Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload™ e Line IQ™.

## Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

## La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA	VEGETAZIONE PESANTE E FITTA	CESPUGLI, SENTIERI E BORDI
FILI TONDI E RITORTI 2,0 MM - 2,4 MM		
FILI TONDI E RITORTI 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAME PER DECESPUGLIATORE LAMA IN METALLO	
	LAME PER DECESPUGLIATORE ELASTOBLADE	
		LAME ROTOCUT LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
<b>RECIPROCATORE ROTOCUT</b>															
RTX2300	Accessorio Rotocut Professional-X					○			○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○		○	○
<b>BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)</b>															
AS1300	Bobina con filo ritorto 2,4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E			○				○							
AS1302	Bobina con filo ritorto 2,0mm per testine standard batti e vai - ST1300E	○													
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800									○	○				
<b>FILO DECESPUGLIATORI</b>															
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)				○	○	○	○	○						
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)	○	○												
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)	●	○												
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○				
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○				
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○				
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○				
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○				
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○				
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○				
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○				
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●											
<b>TESTINE</b>															
AH1520	Testina POWERLOAD™ - ST1510E				○										
AH1522	Testina POWERLOAD™ - ST1400E-ST		○												
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○							
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500					○			○			○			
AH1600	Powerload™ testina di taglio - STA1600												○		
AH1620	Powerload™ testina di taglio - ST1610E-T						○								
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800									○	○				
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200									○	○				
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800									○	○				
<b>LAME</b>															
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○	○	○		○	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplastico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○		○	
<b>CINGHIE E IMBRACATURE</b>															
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000									○	○				

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

**EGO**<sup>TM</sup>  
TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI  
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO  
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.





**MOTORE POTENTE**  
Batteria da 2,0 Ah e 2.400 spm

**IMPUGNATURA ERGONOMICA**  
Comandi eccezionalmente comodi per un facile utilizzo

**ACCESSORIO FALCIAERBA**  
Facile e veloce nel rasare i bordi - 11,5 cm di larghezza di taglio

**BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 12 V**

**AGGANCIO RAPIDO**  
per un funzionamento sicuro

**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**  
Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm



**CHT2001E**  
**FORBICE DA 12 V**

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-

# COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power+ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



Modello illustrato: CHT2001E



# BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei taglia siepi EGO Power+ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Le lame del taglia siepi EGO sono a doppio taglio e rettificata al diamante per un taglio pulito e preciso.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 66 cm, i taglia siepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificata al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

Modello illustrato: HT2600E



**LAME A DOPPIO TAGLIO RETTIFICATE AL DIAMANTE E TAGLIATE AL LASER**  
Per un taglio più netto e preciso



**GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO**  
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi

**PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA**  
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



**FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA**  
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto



**SELETTORE A DUE VELOCITÀ**  
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio



**IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE**  
Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso



**PROTEZIONE DI SICUREZZA DELLE LAME**  
Aiuta a evitare lesioni



**LAME A DOPPIA AZIONE**  
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



**HT2000E**  
**TAGLIASIEPI DA 51 CM**

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE  
COME KIT



**HT2410E**  
**TAGLIASIEPI DA 61 CM**

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE  
COME KIT



NOVITÀ 2023

**HT2600E**  
**TAGLIASIEPI DA 66 CM**

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.



DISPONIBILE  
COME KIT



**HT5100E**  
**TAGLIASIEPI DA 51 CM**

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.



**HT6500E**  
**TAGLIASIEPI DA 65 CM**

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
<b>LUNGHEZZA DELLA LAMA</b>	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
<b>SPAZIO TRA I DENTI</b>	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
<b>PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA</b>	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 180 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min 12,0 Ah Fino a 195 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 72 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min 12,0 Ah Fino a 170 min
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
<b>TIPO DI LAMA</b>	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
<b>AZIONE DI TAGLIO</b>	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
<b>PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA</b>	Si	Si	Si	Si	Si
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 92 dB(A)	84 dB(A) 92 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81.4 dB(A) 93 dB(A)
<b>IMPUGNATURA ROTANTE</b>	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>VIBRAZIONE (M/S²)</b>	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

†Disponibile su modelli selezionati.

• - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



# AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Professional-X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.


## Lame che tagliano di netto.

Le lame di alta qualità EGO Power+ sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.



**ESCLUSIVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA E DEL GRILLETTO**  
Per passare immediatamente dal taglio orizzontale al taglio verticale

**SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO**  
Per la massima sicurezza




**LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE**

**PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA**  
Per un accesso facile e sicuro

**LUNGHEZZA DELLE LAME 65 CM / 75 CM CON CAPACITÀ DI TAGLIO 33 MM**

**PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA**  
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



TAGLIATA AL LASER

RETTIFICA AL DIAMANTE



### HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PROFESSIONAL-X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



### HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PROFESSIONAL-X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



**EGO**<sup>™</sup>  
SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA  
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup>  
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.





# PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.



**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Passa da un'uscita di 440 m<sup>3</sup> all'ora a una di 675 m<sup>3</sup> all'ora



**MODALITÀ BOOST**  
Per un'uscita fino a 986 m<sup>3</sup> all'ora, superiore ai soffiatori a benzina



**UGELLO PIATTO**  
Ideale per foglie bagnate



**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA**  
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

**PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA**  
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

**TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO**  
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+

**LEGENDA** ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST		
AUTONOMIA* CON 2.5 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 22 min	Fino a 10 min	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 9 min	Fino a 30 min	Fino a 13 min	-	-	-
AUTONOMIA* CON 4.0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 35 min	Fino a 16 min	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	Fino a 36 min	
AUTONOMIA* CON 5.0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 44 min	Fino a 20 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 60 min	
AUTONOMIA* CON 6.0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 53 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 22 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 75 min	
AUTONOMIA* CON 7.5 Ah BATTERIA	Fino a 225 min	Fino a 66 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 27 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 90 min	
AUTONOMIA* CON 10.0 Ah BATTERIA	Fino a 300 min	Fino a 88 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 36 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 120 min	
AUTONOMIA* CON 12.0 Ah BATTERIA	Fino a 360 min	Fino a 105 min	Fino a 48 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 145 min	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Livello 1	Fino a 350 min
										Livello 2	Fino a 210 min
										Livello 3	Fino a 140 min
										Livello 4	Fino a 100 min
										Boost	Fino a 70 min
	Boost			Boost			Boost				
VOLUME D'ARIA (M <sup>3</sup> /H)	900			986			1300			1014m <sup>3</sup> /h Max	
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORZA (N)	16			18			26			19,2 Max	
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			4 livelli di velocità e turbo	
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) / 100 dB(A)			78,4 dB(A) / 95 dB(A)			83 dB(A) / 98 dB(A)			80 dB(A) / 93 dB(A)	
VIBRAZIONI (M/S <sup>2</sup> )	1,5			0,18			0,8			1,2	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			2 anni			2 anni			3 anni	
VELOCITÀ COSTANTE	-			-			-			Sì	
DISPONIBILE COME KIT	LB5301E: include soffiatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB5804E: include soffiatore, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-	

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.  
● - L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.



**LB5300E**  
**SOFFIATORE**

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m<sup>3</sup>/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.



Include ugello piatto AN5300

DISPONIBILE COME KIT



**LB7650E**  
**SOFFIATORE**

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m<sup>3</sup>/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



**LB5800E**  
**SOFFIATORE**

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m<sup>3</sup>/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE COME KIT



**LBX6000**  
**SOFFIATORE PROFESSIONAL-X**

Progettato per essere utilizzato con la batteria Professional-X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F





TECNOLOGIA PEAK POWER™  
Per una maggiore potenza  
ed una grande autonomia

MANIGLIE PER IL  
TRASPORTO

IMBRACATURA CONFORTEVOLE

INTERFACCIA MIGLIORATA  
PER VERIFICARE LO STATO  
DELLA BATTERIA

VELOCITÀ VARIABILE CON  
BLOCCO VELOCITÀ E BOOST

NUOVO MOTORE PIÙ  
POTENTE ED EFFICIENTE



NOVITÀ 2023



**LBP8000E**  
**SOFFIATORE A ZAINO**

Attiva la tecnologia Peak Power™ combinando la potenza di due batterie EGO per la massima potenza e autonomia, rendendo il lavoro di pulizia più veloce. Progettato con un'interfaccia utente migliorata, un sistema di controllo e un motore più nuovo e più potente, LBP8000E porta il lavoro confortevole ed efficiente a un livello superiore.



# LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori a zaino. In modalità Boost, soffia e i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con cinque ore di autonomia\*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.



**LB6000E**  
**SOFFIATORE A ZAINO**

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.

DISPONIBILE  
COME KIT



Incluye tubo e ago AN16002 vedere pagina 114



	LB6000E			LBP8000E		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah**	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah**	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	80	160	260
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) 97 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			2 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: include soffiatore a zaino, batteria da 5,0 Ah e caricabatterie rapido LB6000E-K1103: include soffiatore a zaino, batteria da 10,0 Ah e caricabatterie rapido.			-		

\*\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.  
- L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

**EGO**  
SPAZZANEVE EGO POWER<sup>+</sup>

CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



# POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

Gli spazzaneve della gamma EGO Power+ Professional utilizzano la tecnologia Peak Power™ per offrire prestazioni pari a quelle della benzina senza rumore, problemi o emissioni nocive.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO 56 V ARC Lithium™ leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili. Il controllo della trazione a velocità variabile garantisce massima facilità d'uso. La retromarcia e il sistema di trazione facilitano l'uscita dai punti ristretti.

**EGO POWER+** **NOVITÀ 2023**

SNT2120E-AP

## SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCLEA

Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciarla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.



**PEAK  
POWER™  
TECHNOLOGY**

GETTA NEVE FINO A 14M  
Camino di espulsione multidirezionale, con comando a distanza

CAMINO REGOLABILE  
Permettere di lanciare la neve in qualsiasi direzione

PANNELLO DI CONTROLLO FACILE DA USARE  
Per l'avanzamento ed il lancio della neve

LUCI A LED  
Per una maggiore visibilità

MANICO REGOLABILE  
IN ALTEZZA

MANICI PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO  
Compatto per un facile rimessaggio

RUOTE POSTERIORI  
CON BATTISTRADA  
Per un maggior antiscivolo ed un facile trasporto

COCLEA GOMMATA  
Fornisce trazione consentendo di far avanzare lo spazzaneve durante il lavoro di sgombero

**EGO  
POWER+**  
PROFESSIONAL

**PEAK  
POWER™  
TECHNOLOGY**

SNT2400E

## SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

La tecnologia Peak Power™ offre la massima potenza per gestire con facilità anche la neve più alta. La generosa larghezza di sgombero di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permettono con il camino multidirezionale di gettare la neve fino a 13 metri, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



	SNT2120E-AP	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	52 cm	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	30 cm	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	180°	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 14 metri	Fino a 13 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	5 m	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCLEA	Struttura in acciaio/coclea in gomma 18 cm	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	1	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	Singola	0,4-1,2 m/s
TIPO SEMOVENTE	Avanzamento a coclea	Trazione a ruote
RETROMARCIA	No	Sì
PESO SENZA BATTERIA	27 kg	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 6 Ah e caricabatterie rapido	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

**EGO**<sup>™</sup>  
MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



# UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power+ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.

## Novità 2023.

La nuova asta motore in fibra di carbonio rende il lavoro più leggero.

Compatibile con il nostro ultimo accessorio decespugliatore ed anche con tutti gli altri accessori Multi-Tool esistenti.

### 01 TAGLIASIEPI EGO POWER+

Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi



### 02 POTATORE EGO POWER+

Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente



### 03 DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER+

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale



### 04 DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER+

Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce



### 05 RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER+

Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti



### GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande



NOVITÀ 2023

### 11 DECESPUGLIATORE EGO POWER+

Con tecnologia Powerload™




### 10 SPALANEVE EGO POWER+

Mantiene i camminamenti liberi dalla neve



### 09 SCUOTIOLIVE EGO POWER+

Scuote le olive mature dai rami




### 08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER+

Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure



### 07 COLTIVATORE EGO POWER+

Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina



### 06 TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER+

Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile







# LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO



NOVITÀ 2023

## PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



## PH1400E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



IMPUGNATURA CIRCOLARE REGOLABILE  
Per una maggiore maneggevolezza

SELETTORE DIGITALE DI VELOCITÀ

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO



## EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm  
PESO: 600g



POTENTE MOTORE POSTERIORE  
Adatto a tutti gli accessori

GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE  
Con 2 velocità preimpostate

ASTA DI TRASMISSIONE IN FIBRA DI CARBONIO

	PH1400E	PH1420E
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Due velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Alluminio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza uso di attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,7 kg	2,8 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	97 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni

## UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



### 01 TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



### 06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



### 02 POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



### 07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



### 03 DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



### 08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



### 04 DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



### 09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



### 05 RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



### 10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



**HTA2000**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**

Le lame tagliate al laser e rettifiche al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



**HTA2000S**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA**

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



**PSA1000**  
**ACCESSORIO POTATORE**

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.




**CTA9500**  
**ACCESSORIO COLTIVATORE**

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



**BBA2100**  
**ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA**

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



**RTA2300**  
**ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT**

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



**STA1500**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO**

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



**BCA1200**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA**

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



**EA0800**  
**ACCESSORIO TAGLIABORDI**

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



**OSA1000**  
**ACCESSORIO SCUOTIOLIVE**

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



**SSA1200**  
**ACCESSORIO SPALANEVE**

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialette.



**STA1600**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE**

Questo accessorio è ricco di funzionalità per farti risparmiare tempo e aiutarti a lavorare in modo sicuro, rapido ed efficiente. Compatibile solo con la funzione Powerload™ con PH1420E.



**NOVITÀ 2023** **TECNOLOGIA POWERLOAD**

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm filo doppio	2,4 mm	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Testina a sostituzione rapida	Powerload™	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	Dritto	In fibra di carbonio	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-	-
SENSO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
RUMOROSITÀ	-	-	-	-	-	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	-	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
LUNGHEZZA TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 158 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 190 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 80 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 250 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	-
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	-	-
SPESSORE LAME	3 mm	-	-	-	-
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	-	-	-
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	-	300 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	-	2000-1650 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58 cm-33 cm	-
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	-	-	-	-
DIMENSIONI	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	-	-	-	7,5 m
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

## PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTI-UTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina. I kit multi-utensile EGO Power+ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività

### MHCC1002E KIT MULTIUTENSILE

Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore, un accessorio taglia siepi e un accessorio potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**  
PH1400E - Gruppo motore  
HTA2000 - Accessorio taglia siepi  
PSA1000 - Accessorio potatore  
BA1400T - Batteria 2,5 Ah  
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida  
AP1500 - Imbracatura a bretella singola



### MHSC2002E KIT MULTIUTENSILE

Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, taglia siepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**  
PH1400E - Gruppo motore  
STA1500 - Accessorio decespugliatore a filo  
HTA2000 - Accessorio taglia siepi  
PSA1000 - Accessorio potatore  
EA0800 - Accessorio tagliabordi  
ABB1203 - Lama per decespugliatore  
BA2800T - Batteria 5,0 Ah  
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida  
AP1500 - Imbracatura a bretella singola



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER+ STILE DI VITA



CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA NOSTRA INNOVATIVA  
GAMMA LIFESTYLE PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE  
TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.



# POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Costruito con una potente presa da 240 V CA e tre porte USB, il Nexus Escape vanta un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 500 Watt. Ideale per viaggi in campeggio, escursioni in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere portato in uno zaino o riposto in una tenda.



## PAD1500E INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 150W

La presa di alimentazione CA da 240 V (150 W) e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape ti consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia per il trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare.



NOVITÀ 2023

## PAD5000E INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 500W

Con tre porte USB di diverso tipo e una presa di alimentazione da 230 V CA, il nuovo EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 500 Watt. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i dispositivi elettronici più sensibili.

## CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE\*

\*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



10 LAPTOP



36 TELEFONI CELLULARI



TV 42" PER 8 ORE



DRONI



ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

	PAD1500E	PAD5000E
POTENZA	150W	500W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-	-
DISPONIBILE COME KIT	PAD1501E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard

# LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"

NOVITÀ 2023

Con il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 50 cm. la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è uno strumento essenziale in tutte le situazioni di caldo.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, cinque impostazioni di velocità comprese tra 700 L/s e 2350 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m<sup>2</sup>. Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.



VELOCITÀ DELLA VENTOLA 50-1750 G/M

BASSA RUMOROSITÀ DI 68DB  
Utilizzando la velocità uno

4 UGELLI DI NEBULIZZAZIONE FACILI DA PULIRE

5 VELOCITÀ DELLA VENTOLA PIÙ TURBO

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE PORTATILI EGO

FINO A 60 ORE DI AUTONOMIA  
Con batteria da 5Ah e in velocità uno

ROBUSTE RUOTE

ANGOLO DI REGOLAZIONE A 225°


MANICO TELESCOPICO  
Per un facile trasporto



## FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m<sup>2</sup>, due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 50 cm., la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.

	FN1800E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 31 ore 4,0 Ah Fino a 50 ore 5,0 Ah Fino a 63 ore 6,0 Ah Fino a 76 ore 7,5 Ah Fino a 95 ore 10,0 Ah Fino a 127 ore 12,0 Ah Fino a 152 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



PANNELLI A LUCE DIFFUSA  
Per un'emissione di luce più morbida

COSTRUZIONE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

LUMEN DI LUCE BIANCA NATURALE


FINO A 10.000 LUMEN DI LUMINOSITÀ\*

FINO A 35 ORE DI AUTONOMIA  
Se si utilizza il livello basso (con batteria consigliata 56 V ARC Lithium™ da 5,0 Ah)

IMPOSTAZIONI DI LUMINOSITÀ + BOOST

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

GANCI PER TRAVI E SUPPORTO PER TREPPIEDE



1 X PORTA USB A



NOVITÀ 2023

# POTENZA PORTATILE RESA PIÙ LUMINOSA

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la luce portatile a led EGO Power+ è la più potente al mondo con alimentazione a batteria.

Personalizza il livello di luce in base alle tue esigenze con cinque impostazioni di luminosità e attiva la modalità Power Boost per la massima resa. I pannelli diffusi e pieghevoli consentono un'illuminazione morbida a 360 gradi. Il trasporto e lo stoccaggio della luce portatile è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Carica i dispositivi che porti con te grazie alla porta USB A integrata. Questo strumento versatile è perfetto per l'illuminazione d'atmosfera ambientale, l'illuminazione di svariate attività e l'illuminazione di grandi aree.

## LT1000E LUCE PORTATILE

Complete di cinque impostazioni di luminosità, pannelli pieghevoli, facilità di trasporto e stoccaggio, le luci portatili EGO Power+ sono ideali e adatte all'illuminazione d'atmosfera e a quella di molteplici attività.

	LT1000E					
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST
FLUSSO LUMINOSO/LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V 5.0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SENZA BATTERIA)	4,3 kg					
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni					
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno					

\*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.

# IL CAMBIAMENTO INIZIA ORA

**Crediamo che gli strumenti progettati per migliorare il nostro ambiente non debbano essere dannosi per l'ambiente in generale.**

## CHALLENGE 20/25

Challenge 2025 è il nostro impegno per educare e consentire agli utenti di apparecchiature per esterni di scegliere l'unica strada logica quando acquistano nuove attrezzature da giardinaggio alimentate a batteria. È ora di lasciare la benzina al suo posto; nel passato.

La nostra visione Challenge 2025 è che entro il 2025 l'alimentazione a batteria diventerà la principale fonte di alimentazione per le apparecchiature per esterni, portando a significative riduzioni delle emissioni nocive e del rumore, aumentando al contempo la sicurezza e il comfort dell'utente.

### La nostra responsabilità come leader tecnologici.

La nostra esperienza e tecnologia leader a livello mondiale significa che abbiamo la responsabilità di incoraggiare il passaggio dalla benzina all'alimentazione a batteria e lo facciamo creando strumenti che superano la benzina in ogni modo.

### Chiedi di meglio.

Chiedi di meglio agli attrezzi che usi nel tuo giardino di casa.

Chiedi di meglio alle squadre di giardinieri che si occupano della manutenzione delle aree vicino ai tuoi uffici e alle tue scuole.

Chiedi al tuo comune di gestire meglio i tuoi spazi verdi e i tuoi parchi.

## ZERO EMISSION

L'alimentazione a batteria EGO produce zero emissioni e costa meno per il funzionamento e la manutenzione rispetto ai suoi equivalenti alimentati a benzina.

### Oltre Challenge 2025.

**Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua riparazione.**

Abbiamo stretto una partnership con Eden Reforestation Projects e ci impegniamo a piantare un albero per ogni strumento EGO venduto in Europa, nonché per ogni strumento registrato per l'estensione della garanzia. Gli Eden Reforestation Projects lavorano con le comunità locali di tutto il mondo per ripristinare le foreste su larga scala, per creare posti di lavoro, proteggere gli ecosistemi e aiutare a mitigare il cambiamento climatico.


Challenge 2025 è solo una prima iniziativa e non ci fermeremo qui.



Eden Reforestation Projects



Per ulteriori informazioni su Challenge 2025 e sulla nostra visione quinquennale visita il nostro sito [challenge2025.eu](https://challenge2025.eu).



# GUARDANDO AL FUTURO

Man mano che la nostra causa acquisisce slancio, lavoreremo a stretto contatto con le organizzazioni non governative (ONG) e altri partner impegnati a presentare una petizione per il dibattito parlamentare dell'UE. Per noi, la necessità di passare dalla benzina all'alimentazione a batteria è lampante e con molte regioni in tutta Europa che stanno già adottando questo cambiamento, stiamo assistendo a un rapido cambiamento del nostro settore.

**Tutti insieme, creeremo un futuro più pulito, più silenzioso, più sicuro e, soprattutto, più verde.**





# TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

## LAME, CATENE, BARRE ED ALTRI RICAMBI PER MULTI-UTENSILE EGO POWER+

### AE80800

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



### AC1001

Catena per potatore multiutensile per PSA1000 e PSX2500



### AG1000

Barra per potatore multi-utensile PSA1000 e PSX2500



### ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multi-utensile CTA9500



### ARB2100

Coppia rulli in gomma per BBA2100



### ABS2100

Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



### AOF3300

Asticelle scuotiolive (10 pezzi) per OSA1000

### AG1000Q

Barra per motosega da 25 cm per PS1000E



### AC1000Q

Catena per motosega da 25 cm per PS1000E



## LAME E RULLI PER TOSAERBA EGO POWER+

### AB2001

Lama raccolta per LM2010E e LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



### AB2101

52 cm Lama raccolta per LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2102D-E

Doppia lama raccolta per LM2130E-SP (montata di serie)



### AB5200

Lama per raccolta per ZT5200E-L



### AB2000

Lama mulching per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



### AB2100

52 cm Lama mulching per LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2100D-E

52 cm Doppia lama mulching per LM2130E-SP



### AB1700

42 cm Lama mulching per LM1700E e LM1700E-SP



### AB1900

47 cm Lama mulching per LM1900E-SP



### AB1701

42 cm Lama per raccolta per LM1700E e LM1700E-SP



### AB1901

47 cm Lama per raccolta per LM1900E e LM1900E-SP



### AB4200

Lama standard da 53 cm (scarico laterale, mulching e raccolta) per ZT4200E-L - lama singola



### AB4201

Lama ad alto carico da 53 cm (insaccamento ottimizzato) per ZT4200E-L - lama singola



### AMP4200

Tappo mulching per ZT4200E-L



### ABK4200-A

Kit raccolta per ZT4200E-L



### ABK5200-A

Kit raccolta per ZT5200E-L



### AR1700

42 cm Kit rullo posteriore per LM1700E e LM1700E-SP



### AR1900

47 cm Kit rullo posteriore per LM1900E e LM1900E-SP



### AR2100

Kit rullo posteriore da 52 cm per LM2130E-SP



## KIT PACCIAMATURA

### ABP1700

Kit mulching include tappo e lama per LM1700E e LM1700E-SP



### ABP1900

Kit mulching include tappo e lama per LM1900E e LM1900E-SP



### ABP2100D-E

Kit mulching include tappo e set lame per LM2130E-SP



### ABP5200

Kit mulching per ZT5200E-L



## ADATTATORE EGO POWER+

### ADB1000

Adattatore per BAX1300, BAX1500, BHX1000 e BH1000



### ACA1000

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W



## BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

### AS3800

Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800



### AS1301

Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



### AS1302

Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



### AS1300

Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



## FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

### AL2015T

Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

### AL2050T

Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

### AL2715T

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo) - STX3800, BCX3800

### AL3012T

Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

### AL2475T

Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

### AL2760T

Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800

### AL3050T

Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

### AL2415R

Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

### AL2715R

Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

### AL3012R

Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

### AL2490R

Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

### AL2780R

Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

### AL3060R

Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

### AL2416P

Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E

## TESTINE A RICARICA RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+


### AH3800

Testina a ricarica rapida (rotazione oraria) per STX3800, BCX3800 fornita senza filo



### AH3810

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1520

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



### AH1522

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



### AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1600

Testina di taglio Powerload™ per STA1600



### AH1620

Testina di taglio Line IQ™ per ST1610E-T



### AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500



### ABR3800

Pulsante di avanzamento - AH3800



### ABR2300

Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300, RTA2300



## DISCHI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

### ABB1203

Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



## PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

### ATP2000

Protezione lama per HTA2000, PTX5100



## FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER+

### CCH0450E

Caricabatterie 12V per CHT2001E



### CBA0240

Batteria 2,0Ah 12V per CHT2001E



## BORSE EGO POWER+

### BCH1000

Borsa resistente per motosega



### BMH1000

Borsa con ruote per multi-utensile



### CM001

Copertura per rimessaggio tosaerba



### CRM001

Copertura di stoccaggio per Z6



## CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

### AC1201

Catena 30 cm 90 PX per CSX3000

### AC1401

Catena 90PX 35cm per CS1400E

### AC1601

Catena 90PX 40cm per CS1600E

### AC1801

Catena 91PX 45cm per CS1800E



## BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

### AG1200

Barra guida 30cm per CSX3000

### AG1400

Barra guida 35cm per CS1400E

### AG1600

Barra guida 40cm per CS1600E

### AG1800

Barra guida 45cm per CS1800E



## EGO POWER+ TRATTORINO TOSAERBA Z6 ZTR

### AMG1000

Contenitore per trattorino tosaerba Zero Turn



### AMS1000

Tettuccio parasole per trattorino tosaerba Zero Turn



### AMB1000

Barra paraurti posteriore per trattorino tosaerba Zero Turn



## SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

### AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300E e LB5800E



## GANCIO A PARETE EGO POWER+

### AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



## SPAZZANEVE EGO POWER+

### AKS24000

Pattini regolabili (paio) - SNT2400E



### ACT2400

Pala sturacamino - SNT2400E



### ADC2400

Barre taglianeve laterali per SNT 2400E



### ARP2120

Pale in gomma ( COPPIA ) per spazzaneve da 52 cm SN2120E-AP



### ASS2120

Barra raschiante per spazzaneve da 52 cm SN2120E-AP



## BRETELLE EGO POWER+

### AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800, il multi-utensile e i soffiatori LB5300E e LB5750E



## IMBRACATURE EGO POWER+

### AP4800

Imbracatura monospalla senza passante, due ganci - solo per LB4800E



### AFH1500

Schienale ed imbracatura a doppia spalla con spallacci imbottiti per BAX1500 e BHX1000



### ACH1500

Gancio per cavi per BH1000, AFH1500



### AP15000

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



### AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia per BAX1300



### AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500



### AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300, BH1000



## INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

### GV001E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



### GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



### GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grigio



### GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giallo



## PORTABATTERIE EGO POWER+

### BBOX2550

Portabatterie che può ospitare 5 batterie portatili EGO di qualsiasi dimensione. Può essere agganciato al BBOX3000



### BBOX3000

Portabatterie BAX1500 (esclusa imbracatura). Può essere agganciato al BBOX2550



**ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER+**

 SOSTITUZIONE RAPIDA DEGLI ACCESSORI	Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione	 ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE	Pratico e versatile	 LAMA DI TAGLIO DA XX CM	Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
 PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE	Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza	 FIBRA DI CARBONIO	Leggero e ad alta resistenza	 LARGHEZZA DELLE FRESE: XX CM	Ampia larghezza di taglio per dissodamento efficiente
 VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 DOPPIA VELOCITÀ	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio	 IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA	Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
 LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM	Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza	 XX CM LARGHEZZA DI TAGLIO	Ampia larghezza di taglio per un taglio rapido ed efficace	 COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT	Può essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore roto-cut
 DIAMETRO DEL FILO X.X MM	Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale	 TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	Taglio ed affilatura precisi per un risultato eccellente	 TESTINA BATTI E VAI	Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza
 TESTINA A RICARICA RAPIDA	Rende facile e veloce la ricarica del filo	 TESTINA POWERLOAD™	Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi	 SPAZIO TRA LE LAME XX MM	Per un taglio netto e preciso
 LUNGHEZZA DELLA LAMA XX CM	Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale	 DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO	Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili	 VELOCITÀ DELLA CATENA XX.X M/S	Taglio uniforme e veloce
 LUNGHEZZA DELLA BARRA XX CM	Ideale per tutte le operazioni di taglio	 BASSA GITTATA	Impedisce il lancio di detriti, ideale in zone abitate		

**ICONE TOSAERBA EGO POWER+**

 CAPACITÀ DI TAGLIO XX CM	Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni	 SEMOVENTE	Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore	 PIATTO DI TAGLIO IN POLIPROPILENE	Leggero e maneggevole, dura nel tempo
 PIATTO DI TAGLIO IN METALLO	Piatto di taglio robusto e durevole	 VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA	Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia	 XXL SACCO DI RACCOLTA	Sacco di raccolta ad alta efficienza
 RIMESSAGGIO VERTICALE	Per un comodo rimessaggio e una facile pulizia	 TAPPO PACCIAMATURA	Impedisce all'erba di uscire dal sacco di raccolta	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 KIT PACCIAMATURA	Consente di tagliare e distribuire l'erba sminuzzata nel prato	 KIT RULLO POSTERIORE PER PRATO A STRISCE	Crea un bell'effetto a strisce sul prato	 COPERTURA PROTETTIVA	Per tutto l'anno massima protezione da polvere, sporco e detriti

**ICONE TRATTORINO TOSAERBA EGO POWER+**

 INTERFACCIA LCD	Per una corsa completamente personalizzabile	 VELOCITÀ XX-XX km/h	Velocità variabile	 STERZO A BARRE	Per una rotazione completa di 360°
 X LAME	Per massimizzare la larghezza di taglio	 RAGGIO DI STERZATA ZERO-TURN	Gira sul posto	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 CAPACITÀ DI TAGLIO XX CM	Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni	 GUIDA A VOLANTE	Si guida come un'automobile	 COPERTURA PROTETTIVA	Per tutto l'anno massima protezione da polvere, sporco e detriti
 TAPPO PACCIAMATURA	Impedisce all'erba di uscire dal sacco di raccolta	 KIT PACCIAMATURA	Consente di tagliare e distribuire l'erba sminuzzata nel prato	 KIT RACCOLTA OPZIONALE	Consente la raccolta dell'erba
 COPERTURA PARASOLE		 CONTENITORE	Spazio extra sul tuo trattorino tosaerba	 BARRA PARAURTI POSTERIORE	Protezione durante l'operazione di retromarcia

**ICONE DECESPUGLIATORI EGO POWER+**

 LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM	Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza	 LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM	Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace	 DOPPIA VELOCITÀ	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio
 VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 DIAMETRO DEL FILO X.X MM	Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale	 TESTINA POWERLOAD™	Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi
 TESTINA BATTI E VAI	Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza	 TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA	Ricarica di filo rapida e senza attrezzi	 IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA	Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
 FIBRA DI CARBONIO	Leggero e ad alta resistenza	 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT	Può essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore roto-cut
 LINE TRIMMER TECHNOLOGY	Continua a tagliare per prestazioni non-stop	 BASSA GITTATA	Impedisce il lancio di detriti, ideale in zone abitate	 XX CM LARGHEZZA DI TAGLIO	Ampia larghezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
 TELESCOPICO	Grande versatilità	 TESTINA A RICARICA RAPIDA	Rende facile e veloce la ricarica del filo	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

**ICONE TAGLIEPI EGO POWER+**

 LUNGHEZZA DELLA LAMA XX CM	Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale	 LARGHEZZA DELLA LAMA	Veloce e preciso accessorio rasaerba	 SPAZIO TRA LE LAME XX MM	Per un taglio netto e preciso
 DOPPIA VELOCITÀ	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio	 TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	Taglio ed affilatura precisi per un risultato eccellente	 DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO	Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili
 IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE	Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità	 TELESCOPICO	Grande versatilità	 ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE	Per comfort e versatilità
 VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

**ICONE MOTOSEGA EGO POWER+**

 LUNGHEZZA DELLA BARRA XX CM	Ideale per tutte le operazioni di taglio	 VELOCITÀ DELLA CATENA XX.X M/S	Taglio uniforme e veloce
 FRENO DELLA CATENA	Maggiore sicurezza d'uso	 TENDICATENA AUTOMATICO	Pratico, veloce e sicuro
 ARPIONE	Arpione in metallo per motoseghe	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 SPIA DI INDICAZIONE CARICA DELLA BATTERIA	Ti avvisa quando è il momento di ricaricare	 SPIA DI INDICAZIONE LIVELLO OLIO CATENA	La luce indica quando il livello dell'olio è basso
 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 DA USARE CON FONDIANA PORTABATTERIE EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

**ICONE SOFFIATORE E SPAZZANEVE EGO POWER+**

 BOOST DA XXXX M/H	Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi	 CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 SEMOVENTE	Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore
 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 CAMMINO DI ESPULSIONE MULTIDIREZIONALE	Consente allo spazzaneve di sgombrare la neve anche in condizioni estreme	 GETTATA DELLA NEVE FINO A XX METRI	Distanza di getto impressionante anche in condizioni estreme	 TURBINA A DOPPIO STADIO	Fornisce trazione sulla neve durante l'uso
 LARGHEZZA DI LAVORO XX CM	Le grandi larghezze di lavoro liberano la neve in modo rapido ed efficiente	 EASY TURN	Pneumatici ad alta aderenza per un sistema di trazione ideale	 RETROMARCIA	Manovra con facilità su neve e ghiaccio



**EGO CONTINUERÀ A FORNIRE INNOVAZIONE NELLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E ENERGIA PULITA E AFFIDABILE PER UN FUTURO PIÙ VERDE.**



Concessionario locale:



VERDICCHIO GROUP S.A.S.

PROFESSIONAL MACHINES AND ASSISTANCE



Tuscany

**VERDICCHIO GROUP S.a.s. di Antonelli Aleandro & C.**

Località San Marziale 16/A Int. 5

53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

Tel. 0577 908143

Whatsapp 392 9379867

Mail [info@avgevo.com](mailto:info@avgevo.com)

Web Site [www.avgevo.com](http://www.avgevo.com)



**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

[www.egopowerplus.it](http://www.egopowerplus.it)



**ZERO  
EMISSION**

**CHALLENGE  
2025**  
[challenge2025.eu](http://challenge2025.eu)



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2023